

Galium odoratum

(onze-lieve-vrouwe-bedstro)



KENMERKEN

Soort plant: vast, bodembedekker

Winterhardheid: volkomen

Grondsoort: humusrijke, voedzame grond

Vochtigheid: vrij groot

Licht: Schaduw wordt heel goed verdragen

Hoogte: 15 à 20 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: kruisvormig wit

Bloeitijd: mei - juni

Bijzonderheden: geurt aangenaam. Men zegt dat de kribbe van het kindje Jezus en het bed van Maria opgemaakt waren met *Galium odoratum*. Vandaar de naam lieievrouwenbedstro. Woekert.

Gaura lindheimeri (prachtkaaars)



KENMERKEN

Winterhardheid: matig; wordt daarom ook wel als eenjarig beschouwd

Grondsoort: goed doorlatende, niet al te voedzaam

Vochtigheid: normaal tot matig

Licht: zon

Hoogte: 75-100 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: rozewit

Bloeitijd: augustus - November

Bijzonderheden: komt van het Griekse gauros, dat 'geweldig' betekent. Het verwijst naar de opmerkelijke bloemen van sommige soorten uit dit plantengeslacht die rijk en langdurig bloeien.

Geranium endressii

(*ooievaarsbek*)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de ooievaarsbekfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal, niet te droog

Licht: half schaduw

Hoogte: 40-50 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: roze

Bloeitijd: juni - september

Bijzonderheden: vermeerderen door de plant in het voorjaar op te nemen en te delen. Daarna herplanten.

Geranium macrorrhizum "Spessart" (ooievaarsbek)



KENMERKEN

Soort plant: vaste, wollig groeiende plant uit de ooievaarsbekfamilie. Bodembedekker

Winterhardheid: uitstekend

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal, niet te nat

Licht: zon tot half schaduw

Hoogte: 20-30 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: wit met roze hartje

Bloeitijd: juni - juli

Bijzonderheden: de plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknippt worden. De tuinplant breidt zich met zijn ondergrondse wortelstokken snel in de breedte uit tot een dicht tapijt. Binnen de kortste keren heeft onkruid geen kans meer.

Geranium nodosum, (*ooievaarsbek*)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de ooievaarsbekfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal, niet te nat

Licht: zon

Hoogte: 40-50 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: lilakleurig

Bloeitijd: juli - augustus

Bijzonderheden: vermeerderen door de plant in het voorjaar op te nemen en te delen. Daarna herplanten.

Geranium palmatum

(Canarische geranium/ ooievaarsbek)



KENMERKEN

Soort plant: bloeiende vaste plant in de familie Geraniaceae (ooievaarsbekfamilie)
inheems op eiland Madeira

Winterhardheid: ja, kan tot - 11°

Grondsoort: goed doorlatende, normale grond

Vochtigheid: normaal

Licht: beschutte positie in de volle zon met wat middagschaduw

Hoogte: tot 90 centimeter

Blad / Loof: groen

Bloemkleur: roze

Bloeitijd: juni - augustus

Bijzonderheden: forse, brede plant die aardig wat ruimte inneemt.

Geranium phaeum

(donkere ooievaarsbek)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de ooievaarsbekfamilie

Winterhardheid: ja

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal

Licht: zon tot half schaduw

Hoogte: 30 – 50 centimeter

Blad / Loof: groen met donkergroene vlekken

Bloemkleur: donker paars

Bloeitijd: mei - juli

Bijzonderheden: bodembedekker. Aan de bovenkant van de vrucht bevindt zich een smalle, snavelachtige vorm. Vandaar de Nederlandse namen Ooievaarsbek en Reigersbek

Hedychium gardnerianum (siergember)



KENMERKEN

Soort plant: vaste, niet winterharde plant uit de Zingiberaceae familie

Winterhardheid: nee, kuipplant

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: vochtige bodem

Licht: halfschaduw

Hoogte: 40 – 50 cm

Blad / Loof: grote groene bladen, bladverliezend

Bloemkleur: geel met roze, rode meeldraden en geurend

Bloeitijd: augustus - september

Bijzonderheden: tropische plant die net zo makkelijk groeit als een Canna. Afkomstig uit de Himalayas: Nepal, India, Bhutan

Helianthus annuus, *gewone zonnebloem*



KENMERKEN

Soort plant: eenjarig , snijbloem

Winterhardheid: niet

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: droog

Licht: zon

Hoogte: 50 - 450 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend, bladen zijn kleverig en behaard

Bloemkleur: geel

Bloeitijd: juli - september

Bijzonderheden: na de bloei verschijnen de zaden, om deze te kunnen oogsten moet je de bloemen afknippen en op een luchtige, droge en warme plek, omgekeerd te drogen hangen

Helianthus maximilianii

(zonnebloem)



KENMERKEN

Soort plant: vast e plant uit de Asteraceae familie ,afkomstig uit midden VS

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale, droge, stenige bodem

Vochtigheid: kan tegen droogte

Licht: zonnig

Hoogte: 150- 200 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend, blauw/groen blad

Bloemkleur: geel. Eerst komen de stengels daarna pas de bloemen

Bloeitijd: augustus - september

Bijzonderheden: trekt vlinders aan. Dankt haar naam aan haar ontdekker, de rijke edelman Prins Maximiliaan van Wied-Neuwied, die tussen 1832 en 1834 materiaal van deze soort aan de bovenloop van de Missouririvier moeten hebben verzameld

Helianthus *salicifolius*

(zonnebloem)



KENMERKEN

Soort plant: vast , afkomstig uit midden VS

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal

Licht: zon

Hoogte: 250-300 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: geel

Bloeitijd: september - december

Bijzonderheden: *Helianthus* ontleent zijn naam aan de Griekse woorden voor zon (helios) en bloem (anthos). Wortelstok, kunnen behoorlijk woekeren. Heeft aan het eind van de zomer steun nodig

Helianthus tuberosus

(Jeruzalem-artisjok/ aardpeer)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de familie asteracea; afkomstig uit Noord-Amerika. Ontdekt door de Fransman Samuel de Champlain in 1605, die hem aantrof bij de Huron-indianen. Sindsdien is de knol vooral in Frankrijk zeer populair.

Winterhardheid: ja

Grondsoort: normale voedzame grond

Vochtigheid: matig vochtig

Licht: zonnige plek tot licht halfschaduw

Hoogte: 70 – 120 cm

Blad / Loof: groene bladeren, bladverliezend

Bloemkleur: geel

Bloeitijd: juli - september

Bijzonderheden: zoals de naam aardpeer al doet vermoeden worden de ondergrondse delen (wortelknollen) gebruikt. Deze wortels bevatten fructanen, biotine, calcium, ijzer, natrium en inuline. Wordt zowel in siertuin als moestuin gekweekt en kan zich sterk uitbreiden.

Heliopsis helianthoides (zonneoog)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de familie asteracea

Winterhardheid: ja

Grondsoort: normale voedzame grond

Vochtigheid: matig vochtig

Licht: zonnige plek tot licht halfschaduw

Hoogte: 70 – 120 cm

Blad / Loof: groene bladeren, bladverliezend

Bloemkleur: geel tot oranje

Bloeitijd: juli - september

Bijzonderheden: rijkbloeiende en stevige borderplant

Helleborus Niger (witte kerstroos)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant; behoort tot het geslacht nieskruid, waartoe ook de lenteroos (*Helleborus oriëntalis*) behoort.

Winterhardheid: goed

Grondsoort: humusrijke grond met wat kalk

Vochtigheid: normaal

Licht: halfschaduw

Hoogte: maximaal 40 centimeter

Blad / Loof: wintergroen

Bloemkleur: wit, later roze of groenachtig

Bloeitijd: februari

Bijzonderheden: alle helleborusplanten zijn giftig. De kerstroos staat bekend als heksenkruid. De gemalen en gedroogde wortels werden vroeger als niespoeder gebruikt. Verder werd de kerstroos als braakmiddel en middel tegen obstipatie gebruikt.

Helleborus argutifolius (nieskruid, kerstroos)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de ranonkelfamilie

Winterhardheid: volkomen

Grondsoort: normale tuingrond; niet te nat

Vochtigheid: normaal,

Licht: half schaduw, beschutte plek

Hoogte: 50 - 70 centimeter

Blad / Loof: groen van kleur en de bladrand is bezet met fijne scherpe tanden.

Bloemkleur: wit, licht groen

Bloeitijd: januari - april

Bijzonderheden: kan uitgroeien tot een forse plant

Hemerocallis "Evelyn Claar" (daglelie)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant afkomstig uit de Hemerocallidaceae

Winterhardheid: volkomen; verdraagt temperatuur van - 25

Grondsoort: goed doorlatende voedselrijke grond

Vochtigheid: normaal, zo nu en dan vochtig

Licht: zon tot heel lichte schaduw

Hoogte: 80-90 centimeter

Blad / Loof: groen en bladverliezend

Bloemkleur: roze

Bloeitijd: juli - augustus

Bijzonderheden: geen

Hemerocallis

'Stella 'Oro' (daglelie)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: volkomen

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal, 's zomers tamelijk vochtig

Licht: zon tot heel lichte schaduw

Hoogte: 40-60 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: geeloranje

Bloeitijd: juli - oktober

Bijzonderheden: geen

Hesperis matronalis (damastbloem)



KENMERKEN

Soort plant: vast afkomstig uit kruisbloemenfamilie

Winterhardheid: volkomen

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: niet te droog

Licht: vochtige halfbeschaduwde plaats

Hoogte: 70 – 90 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: roze tot lila

Bloeitijd: mei- augustus

Bijzonderheden: heerlijk geurende bloemen

Hibiscus syriacum

(Altheastruik of tuinhibiscus)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant (struik, heester) afkomstig uit de kaasjeskruidfamilie (Malvaceae)

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normaal, goed doorlatend

Vochtigheid: normaal

Licht: zonnige plek

Hoogte: 150 – 200 cm of hoger

Blad / Loof: groen en bladverliezend

Bloemkleur: rood, roze, wit, violet blauw

Bloeitijd: juli - oktober

Bijzonderheden: de plant komt van nature voor in een groot gedeelte van Azië. Het is de nationale bloem van Zuid-Korea. Dit is een van de weinige soorten *Hibiscus*, die in België en Nederland in de tuin kan worden geplant omdat hij winterhard is.

Hibiscus trionum

(drie urenbloem)



KENMERKEN

Soort plant: eenjarige afkomstig uit Azië, Afrika en Australië waar ze als onkruid wordt beschouwd. Bodembedekker

Winterhardheid: nee

Grondsoort: normaal

Vochtigheid: vochtig

Licht: zonnige plek

Hoogte: 50 – 75 cm

Blad / Loof: meer of minder diep ingesneden in drie tot vijf langwerpige-lancetvormige, geveerde segmenten

Bloemkleur: licht geel tot roomwit. Bloeit alleen in de voormiddag

Bloeitijd: juni - september

Bijzonderheden: de naam verwijst naar het feit dat iedere bloem van deze plant slechts enkele uren bloeit. Hij komt voor in braak- en cultuurland op vochtige plaatsen. Opvallende

Hieracium aurantiacum (havikskruid)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: volkomen

Grondsoort: iets zure tuingrond

Vochtigheid: droog tot vochtig

Licht: zon tot lichte schaduw

Hoogte: 30 – 60 centimeter

Blad / Loof: groene spatelvormige bladeren met klierhaartjes

Bloemkleur: oranje; de vrucht is een nootje met pappus dat later uitgroeit tot het vruchtpluis

Bloeitijd: juni – juli met talrijke hoofdjes

Bijzonderheden: heeft zowel bovengrondse als ondergrondse (wortelstok) uitlopers, waardoor hij een dichte zode kan vormen. De bloemen worden bezocht door vlinders als de kleine vos, de morgenrood en de kleine parelmoervlinder, waarvan de kleur min of meer overeenkomt met die van de bloem.

Hosta

(hartlelie of funkia)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: volkomen

Grondsoort: voedzame tuingrond

Vochtigheid: vrij groot

Licht: lichte schaduw wordt geprefereerd

Hoogte: 50-60 centimeter bladmassa, ± 70 centimeter bloeihoogte

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: wit tot licht mauve

Bloeitijd: juli - augustus

Bijzonderheden: afkomstig uit Japan. You hate them or love them. Slakken zijn er dol op. In een pot zijn de slakken beter te beheersen

Hyacinthoides non-scripta, (wilde hyacint of boshyacint)



KENMERKEN

Soort plant: wilde plant

Winterhardheid: zaaiadvies: dit is een koudekiemer. Dit zijn soorten die een periode van kou nodig hebben om te kunnen kiemen met meestal vooraf een periode van warmte.

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal, 's zomers tamelijk vochtig

Licht: zon tot heel lichte schaduw

Hoogte: 30-40 centimeter

Blad / Loof: smal, 1,5 cm breed

Bloemkleur: blauw/paars

Bloeitijd: april- mei

Bijzonderheden: bij warm weer sterk geurend

Hydrangea arborescens 'Annabelle' (hortensia)



KENMERKEN

Soort plant: struik (sierheesters)

Winterhardheid: goed

Grondsoort: lichtzuur en humus

Vochtigheid: matig, steeds vochtig

Licht: volle zon tot halfschaduw

Hoogte: 1,25 tot 1,40 meter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: (steriel) wit

Bloeitijd: juli - september

Cultivar: 'Annabelle'

Bijzonderheden: grote bolvormige bloemwijzen. *Hydrangea arborescens* 'Annabelle' kunt u het beste eind maart tot medio april snoeien. *Hydrangea arborescens* 'Annabelle' bloeit op 1-jarig hout en de kale takken kunnen in het voorjaar (maart-april) tot circa 30-40 cm boven de grond afgeknipt worden.

Hymenocallis Festalis,

(*Ismene bloembol*)



KENMERKEN

Soort plant: bolgewas uit de Amaryllidaceae familie. Afkomstig uit Afrika

Winterhardheid: vorstgevoelig

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: niet te droog

Licht: zonnig tot zeer licht en luchtig

Hoogte: 40 – 50 centimeter

Blad / Loof: elke stengel is bekroond met tot 5 witte, 10 cm grote, bloemen. De binnenste, trompetvormige bijkroon wordt omkranst door 6 slanke, teruggeslagen kroonbladen.

Bloemkleur: wit

Bloeitijd: augustus – oktober. Planttijd: maart- mei (6 cm diep)

Bijzonderheden: de verzorging is vergelijkbaar met die van amaryllis, alleen duurt de rustperiode de hele winter. Pas tegen eind maart - begin april worden de droog en vorstvrij bewaarde bollen geplant in verse, enigszins leemhoudende grond en in het licht geplaatst bij ongeveer 15°C. Men kan ze ook direct in de tuin op een zonnige plaats uitplanten. Totdat de bladeren in de herfst vergaan, is het nodig regelmatig te bemesten en water te geven om de bollen kracht te geven voor de volgende bloei. Geurige bloemen.

Hypericum androsaemum

(*hertshooi*)



KENMERKEN

Soort plant: sierheester uit de Clusiaceae familie

Winterhardheid: half wintergroen

Grondsoort: gewone tuingrond

Vochtigheid: niet te droog

Licht: zonnig tot halfschaduw

Hoogte: 30 – 40 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend;

Bloemkleur: geel met rode bessen

Bloeitijd: juli - september

Bijzonderheden: het beste ieder voorjaar terugknippen tot 10 cm boven de grond.
Bodembedekker

Impatiens niamniamensis

(Congobalsemien)



KENMERKEN

Soort plant: kruidachtige plant uit de Balsamienfamilie

Winterhardheid: niet

Grondsoort: zuurminnende tuingrond

Vochtigheid: vochtig

Licht: halfschaduw tot schaduw

Hoogte: 50 – 70 centimeter

Blad / Loof: bladhoudend

Vrucht: groen en 1,5 cm lang en 0,5 cm dik. De rijpe vruchten springen bij aanraking met kracht open

Bloemkleur: geel/ rood

Bijzonderheden: de plant wordt ook als kamerplant gehouden; het is een bijen en vlinders aantrekkende plant met opvallende bloemen die ook in kuipen wordt gehouden. Is afkomstig uit tropisch Afrika. Hij wordt daar veel gekweekt in tuinen op vochtige, schaduwrijke plekken.

Impatiens sodenii

(arme mans rhododendron/ vlijtige Lies)



KENMERKEN

Soort plant: plant uit de familie Balsaminaceae, inheems in Kenia en Tanzania

Winterhardheid: niet, vorstvrij laten overwinteren

Grondsoort: gewone tuingrond

Vochtigheid: normaal

Licht: zonnig tot halfschaduw

Hoogte: tot 100 centimeter

Blad / Loof: donkergroen

Bloemkleur: witroze bloemen met in het midden een roze vlek

Bijzonderheden: de plant wordt veel gekweekt als sierplant

Imperata cylindrica 'Red Baron' (*Japans bloedgras*)



KENMERKEN

Soort plant: siergras; familie van de grasachtigen (Poaceae)

Winterhardheid: matig

Grondsoort: gewone tuingrond

Vochtigheid: normaal

Licht: zonnig tot halfschaduw

Hoogte: 40 – 50 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend;

Bloemkleur: opvallend rode bladeren

Bijzonderheden: een worteldoek met daarop 10 cm houtschors houden het uitlopen van deze grassoort niet tegen, zorg daarom steeds voor een wortelomkadering.

Inula helenium

(Griekse alant)



KENMERKEN

Soort plant: een vaste plant die behoort tot de composietenfamilie (*Compositae* of *Asteraceae*).

Winterhardheid: ja

Grondsoort: voedselrijke grond

Vochtigheid: vochtige grond

Licht: zon tot licht beschaduw

Hoogte: 90 – 200 cm

Blad / Loof: groene behaarde bladeren, dakpansgewijs aan de steel, bladverliezend

Bloemkleur: goudgeel

Bloeitijd: juli - augustus

Bijzonderheden: De plant komt van nature voor in West- en Centraal-Azië en is al sinds de oudheid als eetbare en geneeskundige plant bekend. De Grieken noemden de plant *helenion*, wat "de stralende, de schitterende" betekent. De naam is verwant met *hèlios*, met de betekenis "zon". Er bestaan verschillende mythen omtrent de naam. Aan de Griekse naam ontleend noemden de Romeinen de plant *inula*. Wordt veel in homeopatische medicijnen gebruikt. Trekt bijen en vlinders aan.

Ipomea lobata/Mina lobata

(Spaanse vlag)



KENMERKEN

Soort plant: omhoog slingerende klimplant van een geslacht van planten uit de windefamilie (Convolvulaceae)

Winterhardheid: niet, jaarlijks zaaien

Grondsoort: rijke grond

Vochtigheid: veel vocht en mest nodig tijdens groei en bloei

Licht: zon

Hoogte: 200 - 300 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend, rankend.

Bloemkleur: geel, oranje, rood

Bloeitijd: mei - september

Bijzonderheden: leuke plant voor in de border, slingert zich langs een rek of de schutting.

Ipomea tricolor (dagwinde)



KENMERKEN

Soort plant: omhoog slingerende klimplant van een geslacht van planten uit de windefamilie (Convolvulaceae)

Winterhardheid: niet, jaarlijks zaaien

Grondsoort: rijke grond

Vochtigheid: veel vocht en mest nodig tijdens groei en bloei

Licht: zon

Hoogte: 150 - 300 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: 6-8 cm grote trechtervormige lila of blauwe bloemen zijn alleen overdag geopend

Bloeitijd: juli - augustus

Cult: Heavenly Blue

Bijzonderheden: meeste bloemen zijn maar een dag open, vandaar dat zij dagwinde worden genoemd of pronkwinde

Iris foetidissima

(stinkende lis/ iris)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: redelijk

Grondsoort: kalkhoudend

Vochtigheid: veel vocht nodig tijdens groei en bloei

Licht: half schaduw

Hoogte: tot 60 centimeter

Blad / Loof: groenblijvende zwaardvormige bladeren die donkergroen zijn van kleur en glanzend.

Bloemkleur: groenig tot bruingeel. Buitenste bladen verkleuren tot lila

Bloeitijd: mei - juni

Bijzonderheden: opvallende fel oranje zaaddozen. Bij het kneuzen van de bladeren of het afknippen van stelen verspreiden de planten een geur die met wat fantasie aan pindakaas doet denken, vandaar de naam.

Iris siberica (Siberische lis)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: redelijk

Grondsoort: humusrijke, vruchtbare, vochtige

Vochtigheid: veel vocht nodig tijdens groei en bloei

Licht: zon, half schaduw

Hoogte: 60 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: licht lila

Bloeitijd: juli - Augustus

Bijzonderheden: De *Iris sibirica* komt uit Oost-Europa, Kaukasus, Iran, Siberië. Het zijn geliefde borderplanten, vanwege het biesachtige blad vaak langs de vijverrand geplant

Jacobina Carnea



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de familie Acanthaceae, een krachtige, tot 2 m hoge, weinig verhoutte halfheester met vierkantige stengels.

Winterhardheid: niet , wel in kas of kamer

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: hoge luchtvochtigheid nodig

Licht: half schaduw

Hoogte: 100 tot 120 cm

Blad / Loof: groenblijvend en ruw behaard

Bloemkleur: roze

Bloeitijd: juni - oktober

Bijzonderheden: oorspronkelijk afkomstig uit Brazilië. De plant kan prima als kuipplant op het terras maar ook als kamerplant toegepast worden. In de winter geen bemesting en de plant iets droger houden. Geef de Jacobinia een plaats met veel licht, maar niet in de directe middagzon, half schaduw is goed voor deze plant.

Jasminum Nudiflorum

(winterjasmijn)



KENMERKEN

Soort plant: gevelplant, heester uit de familie *Oleaceae*

Winterhardheid: ja

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal

Licht: half schaduw

Hoogte: 250 – 300 cm hoog, klimmer. Kan zichzelf niet hechten dus heeft constructie nodig.

Blad / Loof: groen

Bloemkleur: helder geel

Bloeitijd: december – februari. Een van de vroegst bloeiende heesters

Bijzonderheden: De plant is afkomstig uit China, met name uit de westelijke provincies Gansu, Shaanxi, Sichuan, de zuidoostelijke provincie Xizang en het noordwestelijk gelegen Yunnan. Hij groeit daar op rotsachtige bodem op een hoogte tussen de 800 en 4500 meter en stelt zeer weinig eisen aan de grond. De plant is zeer geschikt om aangebonden, als [leiplant](#), tegen een muur te laten groeien. De kans op verwildering wanneer hij vrij staat is tamelijk groot, omdat doorbuigende twijgen die de grond raken makkelijk wortelen.

Kalimeris incisa 'Madiva' (zomeraster)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: matig

Licht: zon

Hoogte: ca. 60 centimeter

Blad / Loof: groenblijvend

Bloemkleur: heel licht paarse tot witte lintbloempjes, geel hart

Bloeitijd: juni - september

Cultivar: 'Madiva'

Bijzonderheden: bodembedekkend, extreem langdurige bloei

Kerria japonica

(ranonkelstruik)



KENMERKEN

Soort plant: struik

Winterhardheid: volkomen

Grondsoort: elke normale tuingrond

Vochtigheid: vrij vochtig

Licht: zonnig

Hoogte: 200 centimeter

Blad / Loof: helder groen, ook 's winters

Bloemkleur: knalgeel,

Bloeitijd: mei – juni, soms tweede bloei einde zomer

Bijzonderheden: solitaire struik die vrij breed kan worden. Vormt worteluitlopers, die regelmatig afgestoken moeten worden, om te voorkomen dat hij overal in de tuin opkomt.

Kitaibelia vitifolia

(*kitaibela, russische hibiscus*)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant afkomstig uit de kaasjeskruidfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: droge, bemeste tuingrond

Vochtigheid: matig

Licht: zon tot half schaduw

Hoogte: 100 – 120 cm

Blad / Loof: groen, bladverliezend in de winter

Bloemkleur: wit

Bloeitijd: juli -september

Bijzonderheden: de naam 'vitifolia' verwijst naar het decoratieve druif-achtige blad. Mooi als groep tegen de gevel of als groep in de achtergrond van een (wit) bloeiende vaste plantenborder. Fors opgaand (bloemen tot 180 cm). Plant is te vermeerderen uit zaden.

Kolkwitzia amabilis (*koninginnestruik*)



KENMERKEN

Soort plant: struik

Winterhardheid: volkomen

Grondsoort: elke normale tuingrond

Vochtigheid: vrij groot

Licht: verdraagt schaduw

Hoogte: 200 tot 400 centimeter

Blad / Loof: dof groen en licht behaard

Bloemkleur: licht roze, binnenzijde oranje vlekken

Bloeitijd: mei - juni

Bijzonderheden: solitaire struik die vrij breed kan worden. Verliest in de herfst zijn blad zonder spectaculaire kleuren. Bast kan gaan schilferen net als de platanus. Dit is om de afvalstoffen kwijt te raken.

Lamium maculatum (dovenetel)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: volkomen

Grondsoort: elke normale tuingrond

Vochtigheid: vrij groot

Licht: verdraagt schaduw

Hoogte: 20-25 centimeter

Blad / Loof: wintergroen

Bloemkleur: licht roodpaars

Bloeitijd: juni - september

Cult: 'Shell Pink'

Bijzonderheden: Ben je geprikt door een brandnetel, wrijf er dan met blad van de dovenetel over en het sap haalt de prikkeling weg. Vandaar de naam dovenetel. De dovenetel is een bodembedekker die letterlijk zijn kansen grijpt. Alle soorten kunnen behoorlijk woekeren

Lathyrus odoratus (pronkerwt)



KENMERKEN

Soort plant: vaste of eenjarige klimplant (gezaaid) geslacht uit de vlinderbloemenfamilie

Winterhardheid: afhankelijk van de soort (120 – 200 soorten)

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal

Licht: zon

Hoogte: 20 à 30 centimeter tot 200 centimeter

Blad / Loof: bladeren in ranken; badverliezend

Bloemkleur: afhankelijk van de soort kunnen ze blauw, roze, violet, rood, witachtig of geel van kleur zijn.

Bloeitijd: Mei - Juni

Bijzonderheden: peul; trekt vlinders, bijen en hommels aan.

Lavatera olbia 'Rosea'

(struik- of bekermalva)



KENMERKEN

Soort plant: geslacht uit de kaasjeskruidfamilie (Malvaceae); struikachtig

Winterhardheid: matig, bij vorst afdekken met goede mulchlaag

Grondsoort: goede tuingrond

Vochtigheid: niet te nat, doorlatend

Licht: zonnig, lichte schaduw

Hoogte: 150 - 170

Blad / Loof: gelobde groene bladeren

Bloemkleur: roze

Bloeitijd: juni - september

Bijzonderheden: door hun vorm en bloeiwijze uitermate geschikt voor de cottage tuin

Leonotis nepetifolia

(*leeuwenoor*)



KENMERKEN

Soort plant: eenjarige plant uit de familie Lamiaceae. Inheems in tropisch Afrika en Zuid-India.

Winterhardheid: niet, is eenjarig

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: kan tegen droogte

Licht: volle zon tot halfschaduw

Hoogte: 200 centimeter en hoger

Blad / Loof: groen, bladverliezend, ook in de winter decoratief

Bloemkleur: oranje/ bruin

Bloeitijd: augustus - oktober

Bijzonderheden: heeft een bijzondere, aromatische bloem; trekt bijen en vlinders aan.

Leonurus cardiaca

(hartgespan)



KENMERKEN

Soort plant: vaste, sterk geurende plant uit de lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*). Afkomstig uit Centraal-Azië.

Winterhardheid: goed

Grondsoort: vochtige, stikstof- en kalkrijke grond en groeit graag nabij beschaduwde plaatsen zoals hagen en veldbosjes.

Licht: Halfschaduw tot zonnig

Hoogte: 30 - 90 centimeter

Blad / Loof: groen vierkantige stengels met een afstaande beharing. De middelgroene, gelobde bladeren zijn aan de onderkant donzig behaard.

Bloemkleur: 0,8-1,1 cm lange roze bloemen in schijnkransen

Vrucht: vierdelige stekelige splitvrucht

Bloeitijd: juli - augustus

Bijzonderheden: Leonurus staat voor "leo" wat leeuw betekent en het Griekse woord "oura" wat staat voor staart. 'Cardiaca' verwijst naar de oude reputatie als middel tegen hartklachten en spierkrampen ook werkzaam bij uitblijvende menstruatie veroorzaakt door stress en angst. De plant is aantrekkelijk voor **hommels en wolbijen**

Leucanthemum vulgare (boerenmargriet/ meikoningin)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de composietenfamilie (*Asteraceae*).

Winterhardheid: goed

Grondsoort: voedzame grond

Vochtigheid: normaal

Licht: zonnige standplaats

Hoogte: 50 - 100 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend; vlezig, lancetvormig en min of meer getand

Bloemkleur: grote (10 cm) alleenstaande witte bloemen

Bloeitijd: juli - augustus

Bijzonderheden: de naam margriet komt van het Oudgriekse margarites, dat weer uit het Babylonisch komt en parel betekent. Gekweekt als snijbloemen. Borderplant en onmisbaar in de boerentuin.

Ligularia dentata (kruiskruid)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: humusrijke voedzame grond

Vochtigheid: groot

Licht: zon tot lichte schaduw

Hoogte: 100-150 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: geel

Bloeitijd: augustus –september

Bijzonderheden: na de bloei ontstaan hoekige zaaddozen. Plant valt op door decoratieve balderen waar de slakken ook gek op zijn.

Limnanthes Douglasii

(moerasbloem/ spiegeleitje)



KENMERKEN

Soort plant: eenjarige plant uit de moerasbloemfamilie (Limnanthaceae) die oorspronkelijk groeit in de natte grasgebieden van Oregon en Californië

Winterhardheid: winterharde eenjarige, betekent dat de zaden vorstbestendig zijn.

Grondsoort: voedzame, humusrijke bodem die veel vocht vasthoudt

Vochtigheid: vochtig

Licht: halfschaduw onder bomen of heesters

Hoogte: 20 centimeter

Blad / Loof: groen en bladverliezend

Bloemkleur: wit met een geel hartje

Bloeitijd: juni - augustus

Bijzonderheden: de bloem is zeer geliefd bij **bijen en vlinders** bloeit de hele zomer. Kruipertje.

Linaria purpurea

(vlas- of walstroleeuwenbek)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: matig

Grondsoort: normale, voedselrijke tuingrond

Vochtigheid: matig vochtig

Licht: zon tot halfschaduw

Hoogte: 75-100 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend; bossige plant met lange slanke aren vol paarse bloempjes en groengrijze blaadjes.

Bloemkleur: paarsviolet

Bloeitijd: augustus - oktober

Bijzonderheden: de naam *Linaria* komt van het Latijnse linum dat vlas betekent. De planten lijken als ze nog niet bloeien veel op jonge vlasplanten

Liriope muscari (leliegras)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: zure humusrijke grond, goed doorlatend

Vochtigheid: normaal tot vochtig

Licht: halfschaduw

Hoogte: 25 centimeter

Blad / Loof: wintergroen blad

Bloemkleur: lila blauw

Bloeitijd: augustus - december

Bijzonderheden: afkomstig uit Oost-Azie, uit bossen.

Lunaria annua

(*Judaspenning*)



KENMERKEN

Soort plant: tweejarige plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)

Winterhardheid: ja

Grondsoort: normaal

Vochtigheid: normaal

Licht: halfschaduw tot zonnig

Hoogte: 50-80 cm (soms tot 100 cm)

Blad / Loof: bladverliezend, grof gekarteld en ei- tot hartvormig.

Bloemkleur: paars, mauve, wit

Bloeitijd: mei, juni, juli

Bijzonderheden: de plant dankt zijn naam aan de zaaddoosjes die op penningen lijken. Judas Iskariot verraadde Jezus voor 'dertig zilverlingen', de klassieke benaming uit de Statenbijbel. Volgens sommige volkslegenden zou Judas toen hij zich verhing de zilverstukken onder zijn galg hebben laten vallen of hebben weggeworpen. Daaruit groeide de judaspenning. Bloemen zijn aantrekkelijk voor vlinders, maar geurloos.

Lupinus (lupine)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: Goed maar niet langlevend

Grondsoort: goed doorlatend kalkarm

Vochtigheid: normaal

Licht: Zon tot halfschaduw

Hoogte: 100-150 centimeter


Blad / Loof: Bladverliezend

Bloemkleur: rood, wit, roze, paars

Bloeitijd: Juni- juli

Bijzonderheden: Geurige bloemen

Luzula sylvatica, (bosveldbies)



KENMERKEN

Soort plant: siergras; te gebruiken als bodembedekker

Winterhardheid: vormt stevige wintergroene pol

Grondsoort: normale tuingrond;

Vochtigheid: verdraagt droogte

Licht: zon tot halfschaduw

Hoogte: 35 centimeter

Blad / Loof: stevig groen blad

Bloemkleur: witachtig

Bloeitijd: april - juni

Bijzonderheden: mooi in Oosterse tuinen

Lychnis (koekoeksbloem)



KENMERKEN

Soort plant: vast; geslacht van kruidachtige planten uit de anjerfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: gewoon

Licht: zon tot halfschaduw

Hoogte: 50- 90 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: helder hard roze

Bloeitijd: juni - september

Bijzonderheden: Lychnis is afkomstig van het Griekse woord 'lychnos' dat lamp betekent. Plant wordt door sommigen als onkruid bestempeld, maakt met behulp van wortelstok groepen.

Lychnis coronario

(prikneus)



KENMERKEN

Soort plant: vast afkomstig uit de anjerfamilie

Winterhardheid: uitstekend

Grondsoort: goed doorlatende, droge, kalkrijke grond

Vochtigheid: kan goed tegen droogte

Licht: zon, maar kan ook in de half schaduw

Hoogte: 60 – 70 cm

Blad / Loof: zilvergrijs

Bloemkleur: hard roze, maar ook in het wit.

Bloeitijd: juni - juli

Bijzonderheden: zon minnende polvormige plant die het goed doet in bv. een prairietuin. Zaaft zichzelf makkelijk uit.

Lysimachia clethroides

(*witte wederik*)



KENMERKEN

Soort plant: vast, afkomstig uit de sleutelbloemfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: vochtige tot zelfs natte maar goed doorlatende grond

Vochtigheid: vrij groot

Licht: zon, maar kan ook in de schaduw

Hoogte: tot 80 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: wit

Bloeitijd: augustus - oktober

Bijzonderheden: *Lysimachia* komt van Lysimachos, een geneeskundige uit de Oudheid, die de eigenschappen van deze plant zou hebben ontdekt en gepubliceerd (zie ook penningkruid). Wederik komt van het Middeleeuwse wede, oftewel wilg. Dit vanwege de overeenkomst van de bladeren. Plant kan woekeren, dan afsteken.

Lysimachia nummularia

(penningkruid)



KENMERKEN

Soort plant: vast, afkomstig uit de sleutelbloemfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: humusrijke tuingrond

Vochtigheid: zeer groot

Licht: zon, maar kan ook in de schaduw

Hoogte: 5 - 8 centimeter

Blad / Loof: wintergroen

Bloemkleur: geel

Bloeitijd: juli - augustus

Bijzonderheden: in de middeleeuwen gebruikte men het om vee tot rust te brengen. Er werd dan een tak op juk of gareel gelegd. Het houdt nl. insecten en vliegen op afstand. Na de middeleeuwen wordt de plant toegepast als middel tegen koorts en scheurbuik. Uit de plant zijn ook verschillende kleuren verfstof te halen. Uit de wortelstok is een mooie kleur bruin te extraheren en de bladeren en stengels geven een gele kleur. Plant kan sterk "uitlopen", dan gewoon afsteken.

Lythrum salicaria (kattenstaart)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: groot

Licht: zon tot halfschaduw

Hoogte: 100-150 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: donkerroze, rood

Bloeitijd: augustus - September

Bijzonderheden: geen bijzonderheden , kan gaan woekeren

Lysimachia vulgaris (grote wederik)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de sleutelbloemfamilie

Winterhardheid: zeer goed tot - 25°

Grondsoort: voedselrijke, doorlatende en vochthoudende grond

Vochtigheid: houdt van een vochtige, natte plek, moerasachtig, wadi

Licht: half of lichte schaduw

Hoogte: 50 - 100 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: gele opstaande pluimen

Bloeitijd: juni - juli

Bijzonderheden: Grote wederik heeft in zijn gele bloemen een rode vlek, wat haar onderscheidt van de andere wederikbloemen. De forse planten worden bezocht door allerlei insecten, maar bijzonder is het bezoek door de zeldzame Slobkousbij. Deze verzamelt de pollen als ook de plantaardige oliën van deze plant. Het is een woekerende plant met veel worteluitlopers.

Malva

(kaasjeskruid)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de kaasjeskruidfamilie

Winterhardheid: goed;

Grondsoort: normale tuingrond, iets zurig

Vochtigheid: normaal

Licht: zonnige plek

Hoogte: 75 -150 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: wit tot paarskleurend

Bloeitijd: juli – november

Bijzonderheden: de planten passen erg goed in vrij wilde, natuurlijke tuinen. Ze hebben veel weg van *Lavatera* en bloeien enorm lang. De bloemen zijn vijftalig (hebben vijf bloemblaadjes) en bloeien vooral in wit, roze en lila/violet. De meeldraden in het hart vallen sterk op. Ze zijn van onderen tot een buis verenigd. Het stuifmeel is zeer kleverig. Niet lang levend dus regelmatig vervangen. Tijdens de bloei trekt de Malva' veel bijen, hommels, vlinders en andere insecten aan.

Macleaya microcarpa (pluimpapaver)



KENMERKEN

Soort plant: hoge winterharde vaste plant

Winterhardheid: goed; verdwijnen 's winters helemaal

Grondsoort: humusrijke grond

Vochtigheid: normaal tot vochtig

Licht: zon en halfschaduw

Hoogte: 110 tot 270 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: geelgroen/ grijsroze

Bloeitijd: juli - oktober

Bijzonderheden: snelverbreidend. Woekeraar

Melianthus major

(grote honingbloem)



KENMERKEN

Soort plant: afkomstig uit Afrika (zuidwestelijke Kaap)

Winterhardheid: matig, kuipplant. Droog en beschut laten overwinteren

Grondsoort: zuurminnend tot neutraal

Vochtigheid: gemiddeld tot vochtig

Licht: zon

Hoogte: 2 tot 4 meter

Blad / Loof: blauw, grijs gezaagd blad

Bloemkleur: roest rood - paars

Bloeitijd: mei - juli

Bijzonderheden: bladeren geuren naar pindakaas. Na de bloei volgen de lichtgroen, blaasachtige peulen met de glanzende zwarte zaden. Wel opletten want alles aan deze plant is zeer giftig!

Melissa officinalis (citroenmelisse)



KENMERKEN

Soort plant: kruid, plant uit de lipbloemenfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: alle normale tuingrond

Vochtigheid: gemiddeld tot vochtig

Licht: zon

Hoogte: 0,5 meter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: wit tot geel

Bloeitijd: juli - november

Bijzonderheden: bladeren geuren naar citroen; de naam *Melissa* komt uit het Grieks en betekent honingbij. Er komen veel bijen en hommels op de planten af. Het woekert: voordeel: genoeg om thee van te zetten of toe te voegen aan salades en dressings.

Mentha

(peper)munt



KENMERKEN

Soort plant: kruid, plant uit de lipbloemenfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: alkalische grond en goed gedraineerd

Vochtigheid: betrekkelijk gering

Licht: zon en halfschaduw

Hoogte: 30 tot 60 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: kleine violette bloempjes

Bloeitijd: juli - oktober

Bijzonderheden: snelverbreidend. Voor thee en kruid te gebruiken. Grondsoort voor pepermint

Miscanthus sinensis strictus (Chinees prachtriet/ tijgergras)



KENMERKEN

Soort plant: siergras uit de grassenfamilie (gramineae of Poaceae)

Winterhardheid: ja, decoratief in de winter

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: niet te vochtig

Licht: zonnig tot lichte schaduw

Hoogte: 140 -180 cm

Blad / Loof: langwerpige, stevige groene bladen met opvallende groen-gele dwarsstrepen.

Bloemkleur: witte pluimen

Bloeitijd: augustus- september

Bijzonderheden: uitgebloeide halmen afknippen in maart

Myrtus communis

(Myrte)



KENMERKEN

Soort plant: is familie van tweezaadlobbige planten, zoals eucalyptus, lampenpoetser. Het is een wintergroene sierheester.

Winterhardheid: matig.

Grondsoort: goede potgrond

Vochtigheid: kan redelijk goed tegen droogte

Licht: zon tot halfschaduw en beschut.

Hoogte: 120 – 150 cm

Blad / Loof: groen

Bloemkleur: wit; de vrucht later paars tot zwart

Bloeitijd: juni – september

Bijzonderheden: Myrtus communis zo weinig mogelijk snoeien. Myrte graag overwinteren in de kas of goed afdekken bij aanhoudende vorst. Het beste in een pot te houden zodat hij 's winters naar binnen kan. Eventueel afdekken/ inpakken met noppenfolie.

Nepata faassenii

(*kattenkruid*)



KENMERKEN

Soort plant: een geslacht van 250 soorten uit de lipbloemenfamilie

Winterhardheid: ja

Grondsoort: humusrijke droge grond

Vochtigheid: niet te vochtig

Licht: zonnig tot lichte schaduw

Hoogte: tot een meter

Blad / Loof: grijsgroene bladeren

Bloemkleur: violet blauw

Bloeitijd: juni - juli

Bijzonderheden: Katten houden van kattenkruid. Ze lijken erdoor te worden gedrogeerd. Elke kat reageert op zijn eigen manier op kattenkruid.

Plant kan behoorlijk uitdijen. Geef ze de ruimte. Goede borderplant

Nicotiana sylvestris, (*tabaksplant/ siertabak*)



KENMERKEN

Soort plant: eenjarig afkomstig van de familie Solanaceae

Winterhardheid: niet; in potten kunnen ze binnen overwinteren.

Grondsoort: zuurminnende grond

Vochtigheid: groot

Licht: zonnig

Hoogte: 150 - 200 centimeter

Blad / Loof: grote bladeren geelgroen van kleur. Bladverliezend

Bloemkleur: trossen van witte buisvormige bloemen die heerlijk geuren en dan vooral 's avonds

Bloeitijd: juli - oktober

Bijzonderheden: geen